HELUKABEL®

2018

MANGUEIRAS TERMORRETRÁTEIS

helukabel.com.br

MANGUEIRAS TERMORRETRÁTEIS

Descrição	Propriedades	Certificações	Página
Bobinas SPSP	Mangueira 2:1 - feito de poliolefina		978

Bobinas SPSP

Mangueira 2:1 - feito de poliolefina

SPSP-Bobina

Mangueira de contração de poliolefinas para restaurar o isolamento e para selar componentes elétricos.

Material

- PO (poliolefina)

Dados técnicos

- Faixa de temperatura: -55°C até +135°C

Áreas de aplicação

- Instalações e engenharia mecânica
- Robótica
- Tecnologia de automação
- Indústria automotiva e construção naval
- Engenharia ferroviária
- Tecnologia de instalação
- Construção do gabinete de interruptor

preto

Cód.	Ø interno anterior Encolhimento mm	Espessura da parede mm	Ø interno por Encolhimento mm	Conteúdo m	VPE peça	
91777	1,2	0,4	0,6	20,0	1	-
91778	1,6	0,4	0,8	20,0	1	-
91779	2,4	0,5	1,2	20,0	1	-
91780	3,2	0,5	1,6	20,0	1	-
91781	4,8	0,5	2,4	20,0	1	-
91782	6,4	0,6	3,2	10,0	1	-
91783	9,5	0,6	4,7	10,0	1	-
91784	12,7	0,6	6,4	10,0	1	-
91785	19,1	0,8	9,5	10,0	1	-
91786	25,4	0,9	12,7	10,0	1	-

verde / amarelo

Cód.	Ø interno anterior Encolhimento mm	Espessura da parede mm	Ø interno por Encolhimento mm	Conteúdo m	VPE peça	
92335	2,4	0,5	1,2	20,0	1	-
92345	3,2	0,5	1,6	20,0	1	-
92355	4,8	0,5	2,4	20,0	1	-
92365	6,4	0,6	3,2	10,0	1	-
92375	9,5	0,6	4,7	10,0	1	-
92385	12,7	0,6	6,4	10,0	1	-
92395	19,1	0,8	9,5	10,0	1	-
92405	25,4	0,9	12,7	10,0	1	-

Continuação ►

Bobinas SPSP

Mangueira 2:1 - feito de poliolefina

colorido

Cód.	Ø interno anterior Encolhimento mm	Espessura da parede mm	Ø interno por Encolhimento mm	Conteúdo m	VPE peça	
9231x	1,2	0,4	0,6	20,0	1	-
9232x	1,6	0,4	0,8	20,0	1	-
9233x	2,4	0,5	1,2	20,0	1	-
9234x	3,2	0,5	1,6	20,0	1	-
9235x	4,8	0,5	2,4	20,0	1	-
9236x	6,4	0,6	3,2	10,0	1	-
9237x	9,5	0,6	4,7	10,0	1	-
9238x	12,7	0,6	6,4	10,0	1	-
9239x	19,1	0,8	9,5	10,0	1	-
9240x	25,4	0,9	12,7	10,0	1	-

As dimensões e especificações podem ser alteradas sem aviso prévio..

HELUKABEL®

SDZeCOM/0215/18.7DE/KH

HELUKABEL® do Brasil • Tel.:+55 (19) 3514-4370 • e-mail:vendas@helukabel.com.br • www.helukabel.com.br